

VIS 视觉形象识别系统

Visual Identity System

（2014）



导入语
Introduction words

受学校委托，四川师范大学投资管理有限公司承担学校形象识别系统（CI）建设及相关视觉识别系统（VI）设计、品牌产品开发。具体工作由投资管理公司全资子公司四川明明德教育咨询有限公司负责执行。

CI也称CIS，即企业形象识别系统。CI设计，即有关企业形象识别的设计，包括企业名称、标准字体、色彩、象征图案、标语、吉祥物等方面的设计。为树立和维护学校文化形象、凝练学校特色、规范学校管理、增强学校影响力、提升学校知名度，我们建立了四川师范大学视觉形象识别系统。

视觉形象识别系统的重点在物，是一种传播媒介和载体，是整个形象识别系统中最能直观体现大学形象的部分，是大学的文化象征。

为了规范统一四川师范大学视觉形象识别系统中的元素，四川师范大学投资管理有限公司通过对校园文化元素的综合整理，编制了《四川师范大学视觉形象识别系统》。

本系统提供的设计以及指导，均标明了规格、材质、工艺以及其他使用要求，在导入过程中应严格按照其标准进行，使学校形象和品牌价值资源的最大化利用。所有册内设计文件均可在手册携带的光盘中获取。

本资料由印刷本、光盘组成，印刷本主要是方便查阅及对照，光盘资料主要是在运用时方便广告公司、制作单位的提取和修改。

光盘内所列四个文件夹，分别为PDF格式文件、CDR格式文件、CDR文字曲线文件以及字库文件。其中PDF格式文件主要为方便各机构电脑查阅浏览，系统自带程序即能打开；CDR格式文件主要为应用时向广告公司提供所需要的制作文件，在打开前应安装光盘中附带的字库；CDR文字曲线文件主要为应用时向广告公司提供所需要的制作文件，无须安装光盘中的字库，即能打开；字库文件提供了本册资料所用字库，也是标准的印刷字体。

四川师范大学、四川师范大学投资管理有限公司拥有本手册的解释权和修改权。有关本手册在使用中的意见及相关问题咨询，请联系四川师范大学投资管理有限公司。

VIS 目录 CONTENTS



目录
CONTENTS

VIS A1.

标志结构规范


signs configuration



标志主形象及释义

整个校徽图形将四川师大的校训、历史传统、办学理念、学校特色定位有机融为一体，具有较强的时代性。图形设计色泽鲜明，简洁明快，虚实结合，动静统一，突出了办学历史的厚重感和大学文化的深邃底蕴。






阴阳制图

阴阳制图用于描述图形轮廓和结构的关系，通过阳图和阴图的对比，可以准确确定标志各元素之间的结合关系。

注：请勿将阴阳制图和标准色系中的“黑白应用”相混淆，前者反映的是标志的结构关系，后者反映的是特殊色彩的应用方式。







标志标准网格制图

标志是学校的象征与精神，是学校特点的集中表现，又是视觉识别系统的核心。不正确的使用标志会使公众对学校标志产生混乱，从而削减或损害学校形象，因此标志制作的规范极其重要。

当电子文件输出成为不可能时，本图样规定标志制作的规格和各部分比例关系，制作室应该严格按照本图的制图方法规定，采用方格制图绘制出正确的标志图案。






标志比例尺寸图

比例尺寸图是为了适应不同场合的具体应用（环境、工艺材料、尺寸范围、文化需要），将标志、标准字（包括中英文全称）进行多种组合，使视觉形象在不同的情况下始终保持统一。







标志标准中文字

为与标志造型结构形成统一，设定了学校名称的中英文专用标准字体，其中中文为毛体。

标准字的规范是为了使标志在各种形式的组合使用中整体协调是学校形象显现强烈的视觉识别效果，体现学校的内涵。






标志标准英文字


为与标志造型结构形成统一，设定了学校名称的中英文专用标准字体，其中中文为毛体。

标准字的规范是为了使标志在各种形式的组合使用中整体协调是学校形象显现强烈的视觉识别效果，体现学校的内涵。



SICHUAN NORMAL UNIVERSITY

SICHUAN NORMAL UNIVERSITY



标准印刷字体

为使视觉形象更加统一，在学校日常各类印刷文本或媒体应用中，建议采用以下规定的印刷专用字体。

如果需要一定程度上的变形以便使字体应用更灵活，允许字体右倾20度，允许扁体80%至90%，允许长体120%至130%。禁止使用其他字体，特殊表现（如节日，庆典设计）例外。

同时，为求得运用方便，在刊物、媒体等内文及封面的排版上，若无相同字体时，可选择字形相近的字体替代使用。

方正细黑


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz123456789
四川师范大学标准印刷字体

方正兰亭黑

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz123456789
四川师范大学标准印刷字体

方正兰亭粗黑

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz123456789
四川师范大学标准印刷字体



标准印刷字体

为使视觉形象更加统一，在学校日常各类印刷文本或媒体应用中，建议采用以下规定的印刷专用字体。

如果需要一定程度上的变形以便使字体应用更灵活，允许字体右倾20度，允许扁体80%至90%，允许长体120%至130%。禁止使用其他字体，特殊表现（如节日，庆典设计）例外。

同时，为求得运用方便，在刊物、媒体等内文及封面的排版上，若无相同字体时，可选择字形相近的字体替代使用。

方正大标宋


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
四川师范大学标准字体

方正报宋简体

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
四川师范大学标准字体

Times New Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890



标志标准组合方式

标志除主要形象应用之外，
还需要有应对其他用途和场合的其他组成形式，
此处为主形象和纯英文形象的对照。









标志标准组合方式

标志横式组合的中英文形式









标志标准组合方式

标志竖式组合的中英文形式







SICHUAN NORMAL UNIVERSITY

标志标准组合方式

二级单位无独立Logo，横、竖式中英文组合形式






标志标准组合方式

二级单位有独立Logo，横、竖式中英文组合形式










其他标准比例尺寸

比例尺寸图是为了适应不同场合的具体应用（环境、工艺材料、尺寸范围、文化需要），将标志、标准字（包括中英文全称）进行多种组合，使视觉形象在不同的情况下始终保持统一。











不可侵犯空间

标志在日常的使用过程中，会频繁地和其他信息一同出现在画面之中，为了保证标志形象的顺利传达而不受其他信息的干扰，标志需要有一个不可侵犯空间以确保自身的可识别性和瞩目性，其他所有信息或图形须存在于此范围之外。

见实例。







禁止组合形式

基本要素在应用中常会受一些习惯或主观意见影响，不恰当地使用组合规范将影响学校对外标识形象的一致性。本页将容易混乱的错误组合列举，避免造成标志的不良传播效果。

除本手册中规定允许的要素组合外，禁止对标志与标准字做任何变形应用，在实际应用过程中应避免如实例中显示的此类错误使用方式。













标志应用极限

标志可能被应用在一些较小尺寸的使用场合，如名片、徽章和一些印刷品中，当标志的尺寸小于某一极限后，由于目前的印刷工艺精度问题以及人自身的视力辨别能力，有可能会对标志图案或标志中的文字内容造成识别和阅读的不便，因此需要规定一个标志使用尺寸的最小极限，从而确保标志能够达到传播品牌的目的。

30mm

25mm



25mm



25mm



35mm



标志与信息组合方式

为使视觉形象更加统一，标准组合与其他信息元素（如联系方式）的大小、空间及尺寸比例关系也应遵循统一的标准或风格。以下对其作出规范示例。

本页仅作规范性示范，在实际使用中可根据不同的情况在保证信息清晰严整的基础上灵活运用。



地址：四川省成都市锦江区静安路5号
网址：www.sicnu.edu.cn
电话：+862888888888
传真：+862888888888
邮箱：888888@sicnu.edu.cn



Add:No.5 Jingan Road Jinjiang District
Chengdu Sichuan China
http://www.sicnu.edu.cn
Tel:+86 28 88888888
Fax:+86 28 88888888
E-mail：888888@sicnu.edu.cn



地址：四川省成都市锦江区静安路5号
电话：+862888888888 传真：+862888888888
邮箱：888888@sicnu.edu.cn 网址：www.sicnu.edu.cn

SICHUAN
NORMAL UNIVERSITY

Add:No.5 Jingan Road Jinjiang District Chengdu Sichuan China
Tel:+86 28 88888888 Fax:+86 28 88888888
E-mail：888888@sicnu.edu.cn http://www.sicnu.edu.cn



地址：四川省成都市锦江区静安路5号
电话：+862888888888 传真：+862888888888 邮箱：888888@sicnu.edu.cn
网址：www.sicnu.edu.cn



SICHUAN
NORMAL UNIVERSITY


Add:No.5 Jingan Road Jinjiang District Chengdu Sichuan China
Tel:+86 28 88888888 Fax:+86 28 88888888 E-mail：888888@sicnu.edu.cn
http://www.sicnu.edu.cn


VIS
A2.
颜色应用规范
color applicable specification

标志标准颜色

标准色是象征学校精神及学校文化理念的重要元素，透过视觉传达强烈的印象，作用至关重要。

本款标志选用深绿色作为标志标准色，深绿色象征生命力、历史沉淀、大气饱满，传达了学校的奉献育人的本质精神。






标志辅助色应用

为了使学校形象统一而又富有变化，特制定了师大标准灰、专银色和专金色配合标志使用；

金灰色高雅、富贵、优秀，与深绿色搭配具有高品质的艺术感染力；


在特殊背景或特殊材料的特定要求下，基本要素（标志、标准字）可黑、反白、印灰、凹凸烫金烫银等。











黑白明度规范

标志黑白应用时，在不同明度的背景下的特定应用为：

低于40%深度色彩为背景的情况下，标志可用黑色；在等于和高于50%时反白，否则容易与背景色混淆，影响标志的清晰识别与独立性。



K0



K100



K10



K20



K30



K60



K70



K80



K90



彩色明度规范

标志黑白应用时，在不同明度的背景下的特定应用为：

低于40%深度色彩为背景的情况下，标志可用黑色；在等于和高于50%时反白，否则容易与背景色混淆，影响标志的清晰识别与独立性。


























标志适应环境变化

标志在不同的环境下使用，会产生不同色彩对比关系，为保证标志在使用中能清晰识别，对标志在不同底色上的应用作出如图中的规范：白色底上，一般应使用标准色，某些场合可使用单色（黑、灰、金、银等规定的标准色和辅助色）。在较深的底色上使用时，建议使用反白，如采用标准色，则需把握好标志和底色的明度纯度对比关系，某些时候考虑以材质或工艺来进行区别。特殊情况下，可以镶金、银或做其他特殊效果。













标志标准单色应用

在某些场合，标志可使用单色（黑、白、灰红等规定的标准色和辅助色）。标志使用单色时，应使用标准色和辅助色，也可选择不同的明度。一般情况下，标志不能使用标准色和辅助色之外的色彩进行单色应用。














VIS
A3.
辅助图形应用
graphics application

标志作为辅助图形

为了充实学校形象，丰富标志的具体应用，在遵循标准色规范、标志标准图形的基础上，设计了学校辅助图形，使其在实际应用中达到丰富的视觉效果，统一视觉形象作用。学校辅助图形设定了两种。

本页为其中的“辅助底纹”。辅助底纹是标志与标志之间的纵横排列形成，在此可以任意改变辅助底纹的色彩、大小及单独元素之间的距离，辅助底纹也可脱离标志和标准字单独使用。












15°






叶芽辅助图形

为了充实学校形象，丰富标志的具体应用，在遵循标准色规范、标志标准图形的基础上，设计了学校辅助图形，使其在实际应用中达到丰富的视觉效果，统一视觉形象作用。学校辅助图形设定了两种。


本页为辅助图形中的第2种：“叶芽图形底纹”，本底纹是对标志中“幼苗”概念的延伸，能以重复多遍的方法来进一步加深标志的寓意。由于此底纹没有明确的尺寸标准，所以使用较为自由，可以改变各元素的大小、距离及颜色，可以广泛灵活地应用于多种场合。





辅助图形应用示例

本页为辅助图形的具体应用方式示例，辅助图形可以根据各种不同的使用场合灵活使用，辅助标志能烘托整体品牌形象。






VIS B1.

包装用品

packing accessories



包装纸


根据功能用途的不同，应选用不同的纸张和印刷工艺来印刷专用包装纸



单色包装纸



双色包装纸



包装纸特别色


根据功能用途的不同，应选用不同的纸张和印刷工艺来印刷专用包装纸



金色包装纸



银色包装纸



手提袋

尺寸：可根据实际使用需求具体选择尺寸，此处仅制定大致比例
材质：建议采用250g以上卡纸或环保纸
工艺：四色印刷，覆哑光膜，化纤或棉质提绳





胶带

胶带作为办公用品和包装用品，也可以体现学校形象，此处的胶带图案是以标志作底纹的辅助图形







环保袋

尺寸：可根据实际使用需求具体选择尺寸，此处仅制定大致款式和比例
材质：建议采用250g以上卡纸或环保纸
工艺：四色印刷，覆哑光膜

VIS B2.

事务用品
office supplies



校领导名片版式规范

此款方案为常规中英文对照式名片

尺寸：90mm*55mm
材质：建议采用刚古纸（超白滑面，200g）
工艺：标准色，四色套印



代用名 职务
职称
学位

www.sicnu.edu.cn
手机：13888888888　　电话：028-88888888
传真：028-88888888　　邮箱：8888@bnu.edu.cn
地址：四川省成都市锦江区静安路5号

正面

SICHUAN NORMAL UNIVERSITY

Yongming Dai Position
Technical title
Degree

www.sicnu.edu.cn
Mb：13888888888　　Tel：028-88888888
Fax：028-88888888　　E-mail：8888@sicnu.edu.cn
Add:No.5 Jingan Road Jinjiang District Chengdu Sichuan China

背面



教职人员名片版式规范1

此款方案为常规中英文对照式名片

尺寸：90mm*55mm
材质：建议采用刚古纸（超白滑面，200g）
工艺：标准色，四色套印



正面



背面



教职人员名片版式规范2

此款方案为常规中英文对照式名片

尺寸：90mm*55mm
材质：建议采用刚古纸（超白滑面，200g）
工艺：标准色，四色套印



正面



背面



事务用品	四川师范大学	SICHUAN NORMAL UNIVERSITY	视觉形象识别系统	B2

教职人员名片版式规范3

此款中方案的名片可以作为较高规格活动中的礼仪名片，制作工艺相对更高级、复杂

尺寸：90mm*55mm
材质：建议采用刚古纸（skin，200g）
工艺：正面四色套印，背面专色印银，模切



四川师大幼教管理有限公司

代用名 职务 职称 学位

www.sicnu.edu.cn

手机：13888888888　电话：028-88888888
传真：028-88888888　邮箱：8888@bnu.edu.cn
地址：四川省成都市锦江区静安路5号

正面

四川師範大學· 后勤集团
Logistics Group of SICHUAN NORMAL UNIVERSITY
四川师大幼教管理有限公司

Yongming Dai Position Technical title Degree

www.sicnu.edu.cn

Mb：13888888888　Tel：028-88888888
Fax：028-88888888　E-mail：8888@sicnu.edu.cn
Add:No.5 Jingan Road Jinjiang District Chengdu Sichuan China

背面




信笺

尺寸：A4
材质：建议采用普通双胶纸，80g
工艺：四色套印



形式1

形式2



中式信封

尺寸：标准5号中式信封 220mm*110mm
材质：建议采用普通双胶纸，120g
工艺：四色套印

四川师大学
SICHUAN NORMAL UNIVERSITY
网址：www.sicnu.edu.cn　邮箱：888888@sicnu.edu.cn
地址：四川省成都市锦江区静安路5号

正面开启

背面关闭



西式信封

尺寸：标准5号西式信封 220mm*110mm
材质：建议采用普通双胶纸，120g
工艺：四色套印



正面开启



背面关闭




资料袋


尺寸：根据实际需要定制
材质：建议采用环保纸，200g
工艺：四色套印



编号	名　称	件数	页数	编号	名　称	件数	页数
1				1			
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
备注							



正面开启　　　　背面关闭




公文袋

尺寸：根据实际需要定制
材质：建议采用白色牛皮纸，150g
工艺：四色套印







背面关闭



传真纸

尺寸：A4
材质：建议采用普通双胶纸，80g
工艺：单黑色印刷

四川师範大學
SICHUAN NORMAL UNIVERSITY

电话：+86 28 8888 8888　传真：+86 28 8888 8888
网址：www.sicnu.edu.cn　邮箱：888888@sicnu.edu.cn
地址：四川省成都市锦江区静安路5号

FAX


收件人/To:　发件人/From:
传真号/Fax:　页数/Pages:
电话/Phone:　日期/Date:
回复/Re:　抄送/CC:

便条

尺寸：100mm*100mm
材质：建议采用普通双胶纸，80g
工艺：四色套印







工牌

尺寸：70mm*100mm，90mm*120mm
材质：PVC
工艺：丝网印刷





来宾证

尺寸：70mm*100mm，90mm*120mm
材质：PVC
工艺：丝网印刷





事务用品	四川师范大学	SICHUAN NORMAL UNIVERSITY	视觉形象识别系统	B2

校园一卡通 教师

尺寸：90mm*55mm
材质：PVC
工艺：丝网印刷



正面



校园一卡通

姓 名 代用名

工 号 00000001

部 门 文学院

使用须知：
1. 此卡为内置芯片非接触式卡，请勿弯曲、折叠、打孔及接触高温。
2. 此卡只限本人使用，不得转让他人，否则造成的损失由本人负责。
3. 校园卡自助服务：电话02884761818，网站http://card.sicnu.edu.cn。
支付宝充值流程：登录支付宝→应用中心→校园一卡通→按提示充值。
4. 天府通咨询电话：962513，网站http://www.cdtft.com。

背面



校园一卡通 学生

尺寸：90mm*55mm
材质：PVC
工艺：丝网印刷



正面



校园一卡通

姓　名　代用名

学　号　00000001

院　系　政治教育学院

使用须知：

1. 此卡为内置芯片非接触式卡，请勿弯曲、折叠、打孔及接触高温。
2. 此卡只限本人使用，不得转让他人，否则造成的损失由本人负责。
3. 校园卡自助服务：电话02884761818，网站http://card.sicnu.edu.cn。
   支付宝充值流程：登录支付宝→应用中心→校园一卡通→按提示充值。
4. 天府通咨询电话：962513，网站http://www.cdtft.com。

背面



事务用品	四川师范大学	SICHUAN NORMAL UNIVERSITY	视觉形象识别系统	B2

校园一卡通 临时

尺寸：90mm*55mm
材质：PVC
工艺：丝网印刷





正面



校园一卡通

重德 · 博学 · 务实 · 尚美

使用须知

1. 此卡为内置芯片非接触式卡，请勿弯曲、折叠、打孔及接触高温。
2. 此卡只限本人使用，不得转让他人，否则造成的损失由本人负责。
3. 校园卡自助服务：电话02884761818，网站http://card.sicnu.edu.cn。
   支付宝充值流程：登录支付宝→应用中心→校园一卡通→按提示充值。
4. 天府通咨询电话：962513，网站http://www.cdtft.com。

背面



校园一卡通 师培

尺寸：90mm*55mm
材质：PVC
工艺：丝网印刷

四川師範大學
SICHUAN NORMAL UNIVERSITY
校园一卡通 · 师培卡

凡学之道，严师为难。师严然后道尊，道尊然后民知敬学。
——《学记》

NO.00000008

正面




重德 · 博学 · 务实 · 尚美

使用须知

1. 此卡为内置芯片非接触式卡，请勿弯曲、折叠、打孔及接触高温。
2. 此卡只限本人使用，不得转让他人，否则造成的损失由本人负责。
3. 校园卡自助服务：电话02884761818，网站http://card.sicnu.edu.cn。
   支付宝充值流程：登录支付宝→应用中心→校园一卡通→按提示充值。
4. 天府通咨询电话：962513，网站http://www.cdtft.com。

背面



车辆出入卡

尺寸：90mm*55mm
材质：PVC
工艺：丝网印刷



正面



车辆出入卡
使用须知

1. 此卡为进出校门依据，仅供四川师范大学校内使用，请妥善保管，不得遗失，否则后果自负；
2. 本卡一车一卡，专车专用，不得私自借用或转让，使用时请将卡靠近感应区，此卡因转借、转让、丢失造成的一切后果由持卡人自负。如有损坏、遗失请立即挂失补办；
3. 请保持卡面清洁，勿弯折、浸水、避免油污，勿置于高温强电磁环境中；
4. 车主进入校内必须按照学校的交通标志、标示行驶和停放，违者按学校相关规定处理；
5. 本卡未尽事宜，以《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定为准。

特别提醒： 车辆进入校园，请勿鸣号，限速20公里/小时，无条件避让行人。

背面



工作证

尺寸：140mm*100mm
材质：PU皮+聚乙烯内膜
工艺：封面压痕+烫银



照片（1寸）

姓名________

性别________

出生年月______

部门____________

职务______ 职称______

聘用期限__________

证件编号__________

发证日期_____年___月___日

注 意 事 项

1、本证只证明本人身份。
2、只限在聘任期内使用，不得涂改、过期作废。
3、本证应妥善保管，退休、工作调动、聘用期满等应交回，遗失、调动工作部门、职称职务变动等原因可到人事部门申请换发。
4、本证加盖钢印和校章方可生效。

制发：四川師範大學(盖章)




学生证

尺寸：140mm*100mm
材质：PU皮+聚乙烯内膜
工艺：封面压痕+烫银








火车票减价优待凭证

学校地址	四川 成都
家庭住址	
乘车区间	**成都**站至 站
20 年	20 年

研究生证

尺寸：140mm*100mm
材质：PU皮+聚乙烯内膜
工艺：封面压痕+烫银










注	册
第1学 期	第2学 期
第3学 期	第4学 期
第5学 期	第6学 期



火车票减价优待凭证		
学校地址	四川　成都	
家庭住址		
乘车区间	成都站至　　站	
20　　年	20　　年	

图形徽章

形式1
尺寸：25mm*25mm
材质：不锈钢
工艺：蚀刻+烤漆

形式2
尺寸：25mm*25mm
材质：白陶瓷或滴塑
工艺：丝印







校徽徽章

形式1
尺寸：40mm*40mm
材质：亚克力
工艺：丝印+滴塑

形式2
尺寸：70mm*20mm
材质：亚克力
工艺：丝印+滴塑







笔记本

形式1
尺寸：175mm*245mm
材质：PU皮外壳+100g双胶纸内页
工艺：压痕+烫银

形式2
尺寸：175mm*245mm
材质：220荷兰白卡外壳+100g双胶纸内页
工艺：四色印刷







合同

合同书需要呈现简洁、干练、严谨和庄重的形象

尺寸：210mm*285mm
材质：250g荷兰白卡或铜版纸
工艺：四色印刷



展开平面图




合同夹

尺寸：250mm*350mm
材质：PU皮+硬质内衬+金属弹簧夹
工艺：压痕+烫银







方案文本封面


企划书可采用较为活泼的颜色和辅助图形，以此来体现企划案的精彩与创新
尺寸：210mm*285mm
材质：250g荷兰白卡或铜版纸
工艺：四色印刷



形式1



形式2



标签贴纸


形式1
尺寸：50mm*50mm
材质：不干胶
工艺：四色印刷

形式1
尺寸：50mm*50mm
材质：不干胶
工艺：四色印刷

四色套印不干胶贴纸，用于标记各类物品和文件








海报纸

尺寸：对开：787mm*546mm
　　　4开：546mm*393.5mm
材质：180g或以上双铜版纸
工艺：四色印刷





纸杯

尺寸：按照供应商实际尺寸制作
材质：纸杯专用纸
工艺：四色印刷





马克杯茶杯

尺寸：按照供应商实际尺寸制作
材质：陶瓷
工艺：移印







留言条

尺寸：120mm*120mm
材质：80g双胶纸
工艺：四色印刷

留言人：________ 收信人：________

时间：________________

内容：

____

____

____

____


____

____

四川師範大學
SICHUAN NORMAL UNIVERSITY

常用通讯录


尺寸：210mm*285mm
材质：120g双胶纸
工艺：四色印刷





即时贴

尺寸：100mm*50mm
材质：120g双胶纸
工艺：四色印刷





电话记录

尺寸：200mm*125mm
材质：120g双胶纸
工艺：四色印刷

四川师范大学 SICHUAN NORMAL UNIVERSITY

电话记录
phone record

来电方姓名：____________________

来电方单位：____________________ 来电方电话：____________________

记录人：____________________ 时间：____________________

内　容：____

名片盒

以皮革或PU皮为主材，封口处为磁铁封口，
盒身标志采取压痕并烫银的方式加以印制。





VIS | B3.

旗帜规划类

Flags

学校旗帜

尺寸：本图仅规定长宽比例为1.6:1，具体尺寸根据实际使用确定
材质：纺织布
工艺：扎染，丝网印











教学单位旗帜

尺寸：本图仅规定长宽比例为1.6:1，具体尺寸根据实际使用确定
材质：纺织布
工艺：扎染，丝网印

教学单位有独立Logo，可使用；无独立Logo，请使用四川师范大学Logo





横式挂旗


尺寸：本图仅示意大致比例尺寸，具体尺寸根据实际使用确定
材质：纺织布
工艺：丝网印





直式立旗

尺寸：本图仅示意大致比例尺寸，具体尺寸根据实际使用确定
材质：灯布
工艺：喷绘







小吊旗

尺寸：本图仅示意大致比例尺寸，具体尺寸根据实际使用确定
材质：纺织布
工艺：丝印







大型挂旗

尺寸：本图仅示意大致比例尺寸，具体尺寸根据实际使用确定
材质：纺织布
工艺：丝印



桌上旗

尺寸：本图仅示意大致比例尺寸，具体尺寸根据实际使用确定
材质：纺织布
工艺：丝印加金属底座







锦旗

尺寸：本图仅示意大致比例尺寸，具体尺寸根据实际使用确定
材质：红色天鹅绒
工艺：丝印







奖励旗

尺寸：本图仅示意大致比例尺寸，具体尺寸根据实际使用确定
材质：纺织布
工艺：丝印






纪念旗

尺寸：本图仅示意大致比例尺寸，具体尺寸根据实际使用确定
材质：纺织布
工艺：丝印




VIS B4. 员工服装

staff uniform



女性职员制服

注意：本节仅对基本要素在服装上的应用进行规范，并不对服装款式进行设计，具体的服装款式根据实际情况定制



女性主管制服

注意：本节仅对基本要素在服装上的应用进行规范，并不对服装款式进行设计，具体的服装款式根据实际情况定制



男性职员制服

注意：本节仅对基本要素在服装上的应用进行规范，并不对服装款式进行设计，具体的服装款式根据实际情况定制



男性主管制服

注意：本节仅对基本要素在服装上的应用进行规范，并不对服装款式进行设计，具体的服装款式根据实际情况定制



保洁员制服

注意：本节仅对基本要素在服装上的应用进行规范，并不对服装款式进行设计，具体的服装款式根据实际情况定制

注：男女同款

保洁

保洁

保洁

保洁




保安制服

注意：本节仅对基本要素在服装上的应用进行规范，并不对服装款式进行设计，具体的服装款式根据实际情况定制

女性运动夏装

注意：本节仅对基本要素在服装上的应用进行规范，并不对服装款式进行设计，具体的服装款式根据实际情况定制



男性运动夏装


注意：本节仅对基本要素在服装上的应用进行规范，并不对服装款式进行设计，具体的服装款式根据实际情况定制



秋冬运动装

注意：本节仅对基本要素在服装上的应用进行规范，并不对服装款式进行设计，具体的服装款式根据实际情况定制

男女同款






运动夹克

注意：本节仅对基本要素在服装上的应用进行规范，并不对服装款式进行设计，具体的服装款式根据实际情况定制







运动帽

注意：本节仅对基本要素在服装上的应用进行规范，并不对服装款式进行设计，具体的服装款式根据实际情况定制



文化衫


注意：本节仅对基本要素在服装上的应用进行规范，并不对服装款式进行设计，具体的服装款式根据实际情况定制



雨伞


尺寸：根据供应商实际货品而定
材质：根据供应商实际货品而定
工艺：丝网印

白色或浅灰色伞面上应用





黑色或深色三面上应用






VIS
B5.
媒体标志风格
Visual Identity System



电视广告排版风格

根据功能用途的不同，选用不同的底色和切入方式






报纸创意广告排版风格

根据功能用途的不同，以及实际报纸版面不同调整

创意画面


四川師範大學
SICHUAN NORMAL UNIVERSITY
重德 博学 务实 尚美

整版广告



出版物版面信息排版风格

根据功能用途的不同，以及实际版面不同调整





杂志广告风格

根据功能用途的不同，以及实际版面不同调整

学校标志

校训

四川師範大學
SICHUAN NORMAL UNIVERSITY

重德 博学 务实 尚美

学校形象识别区

自由设计区域

传真:+86 028 88888888
邮箱:888888@sicnu.edu.cn

地址：四川省成都市锦江区静安路5号
四川师范大学

电话:+86 028 88888888
www.sicnu.edu.cn

联系信息区



幻灯片商标风格


根据功能用途的不同，应选用不同的纸张和印刷工艺来印刷专用包装纸



封面



内容



封底

VIS | B6.


导视系统

Guides system



造型招牌室外型（校外）

冷轧板烤漆，烤漆，丝印



造型招牌楼内型

尺寸：视实际使用状况而定，本图仅示意基本造型
材质：冷轧板底板+亚克力造型标志、字体
工艺：冷轧板烤漆+亚克力雕刻+外打灯




正面

侧面






示例图



直式招牌

尺寸：视实际使用状况而定，本图仅示意基本造型
材质：亚克力
工艺：丝印






横式招牌

尺寸：视实际使用状况而定，本图仅示意基本造型
材质：亚克力
工艺：丝印



立地招牌


尺寸：视实际使用状况而定，本图仅示意基本造型
材质：冷轧板底板+不锈钢造型标志、字体
工艺：冷轧板烤漆+不锈钢造型+外打灯






墙体招牌（楼顶）

尺寸：视实际使用状况而定，本图仅示意基本造型
材质：吸塑灯箱
工艺：丝印+内打灯





墙体招牌

尺寸：视实际使用状况而定，本图仅示意基本造型
材质：吸塑灯箱
工艺：丝印+内打灯







帆布招牌

材质：纺织布　色彩：按规定标准色、辅助色应用　工艺：丝网印刷

规格：可根据实幅进行等比例缩放，必需注意比例中的特殊要求



重德　博学　务实　尚美




重德　博学　务实　尚美



重德 · 博学 · 务实 · 尚美



重德 · 博学 · 务实 · 尚美



导视系统	四川师范大学	SICHUAN NORMAL UNIVERSITY	视觉形象识别系统	B6

标准室外导视牌1

冷轧板烤漆，烤漆，丝印







人高约1.75米




标准室外导视牌2

冷轧板烤漆，烤漆，丝印

1000mm

2500mm





800mm




标准室外导视牌3

冷轧板烤漆，烤漆，丝印








矮版室外导视牌

冷轧板烤漆，烤漆，丝印






矮版室外导视牌，主要用于不适合高指示牌的区域和位置，例如楼前窗户下、路中央绿化带等。导视牌用颜色标示所处位置，其余方位增加箭头，可单面或双面进行丝网印刷，每块指示牌独立安装。边框采用铝合金架构，中间镂空，设置轨道以及固定卡扣，方便导视内容的安装和更换。



楼内楼层导视牌

冷轧板烤漆，烤漆，丝印

600mm




行政办公楼 第二办公区

1F
・保卫处
・学生工作部
・校团委

2F
・教务处
・实验室与设备管理处
・研究生招生办公室
・实验室与设备管理处

3F
・新闻中心
・四川师大报编务室
・广播站
・统战之家
・大学生心理健康
教育服务中心


该导视牌主要用于楼内楼层单位指示，可悬挂于楼梯口、走廊墙壁等位置。导视牌用四种标识色区分建筑功能，绿色为办公系统建筑，红色为教学系统建筑，蓝色为宿舍区建筑，黄色为综合性功能建筑，上部都采用具有代表性的建筑图片，进行单色处理，与整体色调相符合，材料使用不锈钢板材，丝网印刷。所在楼层用色块标出。导视牌构造为多层套叠，方便进行更换和维修，如有调整，只需更换调整区域板块即可。






楼内房间指示牌

冷轧板烤漆，烤漆，丝印







房间指示牌主要用于在具体楼层独立指示房间方向位置，可配合楼内楼层导视牌使用，方便找到需要的房间。颜色、图片的处理，材料、制作工艺与楼层楼内导视牌相同。每一块指示牌可独立安装三块，可更换板块，方便维护和维修。



楼内悬挂指示牌、门牌

冷轧板烤漆，烤漆，丝印






教务处
实验室与设备管理处
研究生招生办公室
研究生院



左侧指示牌主要用于楼道内悬挂，用来指示房间方向位置。指示牌用色块区分所在区域功能。制作工艺采用金属丝网印刷，或硬塑料材质印刷，使用金属挂杆悬挂。每块独立制作箱体，用挂杆连接。

右侧指示牌为所在房间号码标识及房间所属单位和功能说明。指示牌使用各类颜色来区分所在区域功能，绿色为办公区域，红色为教学区域，黄色为综合区域，可以使人清晰方便地分辨出自己所在楼的用途。使用金属材质丝网印刷或硬塑料材质，文字部份可用印刷或背胶纸粘贴方式。




室外道路指示牌

型材烤漆，烤漆，丝印

两侧可用金属材料，使用丝网印刷，
中间可用轻便结实耐腐蚀材料加厚，
总厚度不超过0.03米为宜。


功能区颜色划分

总高度宜为2米至2米5为宜，支撑杆为方形或圆形，可用金属或轻便耐用材质。
方形支撑杆可用轨道卡槽形式固定指示牌，方便维修和更换。



停车场指示牌

冷轧板烤漆，烤漆，丝印



VIS B7. 环境风格

environmental styles



造型招牌室外型

尺寸：视实际使用状况而定，本图仅示意基本造型
材质：角钢，木工板，亚克力
工艺：形象墙为钢架基层，喷漆木工板外壳，文字为亚克力雕刻烤漆

液晶显示器





木工板喷漆





建筑物外观标志

尺寸：视实际使用状况而定，本图仅示意基本造型
材质：不锈钢
工艺：不锈钢造型+烤漆



建筑物外观标志

尺寸：视实际使用状况而定，本图仅示意基本造型
材质：拉丝不锈钢或镜面不锈钢
工艺：不锈钢造型



玻璃门色带风格

防撞条材料：3M彩色贴膜
规格：可根据实幅等比例缩放

应用规范：主要应用于办公环境的装饰
功能：显示企业形象标准化、统一化、规范化

色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：丝网印刷

X







>10X

X







>10X








公布栏

尺寸：根据不同环境条件，需专门设定尺寸，
比例应与下图所示基本一致
材质：铝塑板，亚克力板，PVC

色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：公告牌为铝塑板基层，
色块为PVC雕刻烤漆、文字丝网印刷







踏垫

尺寸：视实际使用状况而定，本图仅示意基本造型
材质：塑胶踏垫
工艺：压痕+丝印








垃圾桶

尺寸：视实际使用状况而定，本图仅示意基本造型
材质：不锈钢垃圾桶
工艺：丝印







烟灰缸

尺寸：视实际使用状况而定，本图仅示意基本造型
材质：陶瓷烟灰缸
工艺：丝印







室内精神标语墙

尺寸：视实际使用状况而定，本图仅示意基本造型
材质：拉丝不锈钢
工艺：不锈钢造型（标语）+不锈钢造型并烤漆（标志）








储物柜

尺寸、材质以及工艺视供应商实际状况而定，本图仅示意基本造型及色彩搭配








VIS
B8.
交通运输类
Transportations



交通车

尺寸：视实际车辆而定
工艺：丝印不干胶车贴或喷漆

四川師範大學
SICHUAN NORMAL UNIVERSITY



商务车

尺寸：视实际车辆而定
工艺：丝印不干胶车贴或喷漆



小客车

尺寸：视实际车辆而定
工艺：丝印不干胶车贴或喷漆

四川師範大學
SICHUAN NORMAL UNIVERSITY

四川師範大學
SICHUAN NORMAL UNIVERSITY

四川師範大學
SICHUAN NORMAL UNIVERSITY

VIS B9.

公共关系用品


public relations supplies



邀请卡

尺寸：200mm*90mm
材质：刚古纸，星彩冰白200g
工艺：四色印刷,UV





感谢卡

尺寸：200mm*90mm
材质：刚古纸，星彩冰白200g
工艺：四色印刷,UV，模切

纸张：星彩冰白



UV工艺

正面



背面

邀请函

尺寸：200mm*90mm
材质：刚古纸，星彩冰白200g
工艺：四色印刷,UV，模切

纸张：星彩冰白

UV工艺

正面

背面



贺年卡

尺寸：200mm*90mm
材质：刚古纸，星彩冰白200g
工艺：四色印刷,UV

纸张：星彩冰白


UV工艺



正面



背面



笔筒

尺寸：以供应商产品为准
材质：不锈钢或亚克力
工艺：丝印





笔类

尺寸：以供应商产品为准
材质：以供应商产品为准
工艺：丝印





气球

尺寸：以供应商产品为准
材质：以供应商产品为准
工艺：丝印







便条纸砖

尺寸：封面封底110mm*110mm，内页105mm*105mm
材质：刚古纸，星彩冰白150g裱纸板做封面封底，内页80g双胶纸
工艺：四色印刷,封面覆哑光膜



便签
Tips Pad





明信片

尺寸：180mm x 90mm
材质：建议采用120g胶版纸
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：四色印刷







桌牌

尺寸：180mm x 90mm
材质：建议采用120g胶版纸
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：四色印刷

Guest
嘉宾名
SICHUAN NORMAL UNIVERSITY

SICHUAN NORMAL UNIVERSITY
嘉宾名
Guest



挂历

尺寸：500mm x700mm
材质：建议采用180g以上铜版纸
工艺：四色印刷





台历

尺寸：250mm x120mm
材质：建议采用180g以上铜版纸
工艺：四色印刷

自由设计区域



四川師範大學
SICHUAN NORMAL UNIVERSITY

电话：+86 28 88888888
传真：+86 28 88888888
邮箱：888888@sicnu.edu.cn
地址：四川省成都市锦江区静安路5号
www.sicnu.edu.com


February 2014

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
					1 廿五	2 廿六
3 廿七	4 立春	5 廿九	6 除夕	7 春节	8 初二	9 初三
10 初四	11 初五	12 初六	13 初七	14 初八	15 初九	16 初十
17 十一	18 十二	19 雨水	20 十四	21 元宵节	22 十六	23 十七
24 十八	25 十九	26 二十	27 廿一	28 廿二	29 廿三	



赠品钥匙扣

尺寸：40mm x40mm
材质：金属钥匙扣+橡胶
工艺：彩色橡胶倒模





VIS | B10.

广告宣传类

Advertising types

户外广告伞

尺寸：根据供应商实际货品而定
材质：根据供应商实际货品而定
工艺：丝网印

四川師範大學
SICHUAN NORMAL UNIVERSITY

顶部视图

户外公告栏

尺寸：视实际使用状况而定，本图仅示意基本比例造型
材质：拉丝不锈钢或镜面不锈钢
工艺：不锈钢为基层，画面为喷绘写真



